
## UNIVERSAL Réhaussé 40 mm

De forme traditionnelle, l'abattant UNIVERSAL réhaussé est pré-monté avec un amortisseur permettant de surélever l'assise de 40 mm. Il offre la possibilité de rectifier l'installation de la céramique déjà en place, en réhaussant l'assise afin d'assister l'effort nécessaire pour se relever, et faciliter le quotidien d'une personne agée ou d'une personne ayant des difficultés de mobilité. Ce modèle est disponible dans 10 coloris.












## Texte pour appel d'offre



Certifié NF-240, PEFC.

Garantie 10 ans.

Peinture polyuréthane bi-composant.

Poids: 3 Kg.

Dimensions: L 425-435 mm I 375 mm.

Angle d'ouverture 180°.

Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm. Vissage par le dessus.

Pourvu de 2 tampons antidérapants sous l'assise.


Hauteur entre céramique et dessus siège : 40 mm.


Compatible avec les cuvettes normalisées NF avec entraxe 140 à 180 mm.











606 CARTON	1 6	3 Kg
601 CARTON	۱ 6	3 Kg
601 CARTON	J 1	3 Kg
6	601 CARTON	601 CARTON 1

- Disponibilité sous 2 à 6 semaines selon la finition.
- $^\star$  pour compléter la référence, remplacez les 4 "**x**" par le code de finition correspondant à votre choix.
- Il Pièces détachées disponibles pendant la durée de la garantie.

